FICHE TECHNIQUE CV 840



1- Identification:

Nettoyant puissant des graisses cuites et surfaces très grasses

2- Composition:

Eau, Mélange binaire de Tensioactifs, Agent alcalin nettoyant, Sels minéreaux.

3- Caractéristiques

- Caractéristiques Organoleptique:

Aspect:	Liquide
Couleur:	Incolore
Odeur:	Inodore

- Caractéristiques Physicochimique:

Valeur PH à 20°C	12,5
Point d'ébulition	100° C

7- Mode d'Emploi:

APPLICATIONS	MODE D'EMPLOI	DILUTION
Fours	Pulvériser sur fours chauds. Laisser agir 10 minutes. Rincer	20% à 25%
Hottes, murs gras.	Pulvériser, laisser agir. Rincer.	20% à 25%
Friteuses, matériels de cuisine.	Pulvériser, laisser bouillir. Rincer.	20%
Filtres à graisse.	Immerger le filtre dans l'eau chaude pendant 15 minutes. Rincer.	10%
Canalisations.	Verser du produit dans le siphon, laisser agir une nuit. Rincer abondamment.	50%

4- Propriétés:

- Composants biodégradable à 90%.
- Produit fortement alcalin: ETIQUETTE: CORROSIF
- Liquide non moussant se dilue dans l'eau
- Ne contient ni solvant, ni acide, ni ammoniaque, ni phosphate, ni silicone, ni javel.
- S'utilise dans tous les types de matériels de nettoyage.
- Composant conforme au nettoyage du matériel devant se trouver en contacte avec des denrées alimentaires.

5- Domaines d'Utilisation:

Restauration - Collectivité - Traiteurs - Conserveries -Boucheries - Boulangeries - Poissonneries - Industries Agro-alimentaires - ect.

nnées Logistiques:

- <u>Conditionnement:</u> Produit conditionné en bidon de 20L, 10 L, et 5L pour usage industriel.
- <u>Stockage:</u> dans un endroit sécurisé, sec, hors de la lumière et hors de la portée des enfants.

8- Précautions d'Emploi:

- Porter des gants et des lunettes de protections.
- En cas d'ingestion boire beaucoup d'eau et contacter le service des urgences en présentant l'embalage du produit.
- En cas de contacte avec les yeux laver abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées et consulter immediquement un ophtalmologiste en présentant l'embalage du produit.
- En cas d'inhalation, transporter le sujet à l'air libre et le garder au chaud.
- En cas de contacte avec la peau enlever immediatement tous vetements souillé ou eclabousse, s'il y a des apparitions de lesions cutanées consulter immediatement un medecin.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Interdiction de fumer, boire ou manger dans les locaux ou le mélange est utilisé.
- Toujours conserver dans des emballages identique à celui d'origine.
- Conserver hors de la portée des enfants.

9- Note:

- Les dillutions préconisées peuvent être modifiés en fonction de l'encrassement des supports.
 - les mesures de dilution sont bien précise veiller a les respecter pour eviter tout inconvenients ou dommages.
- Pour tous supports délicats (moquettes, sièges ... en pure laine ou couleurs non garanties grand teint, ou certains matériaux délicats, type aluminium) faire un essaie préalable sur une partie cachée.